TUBOFORTE

LO CONDUCE A UN BUEN NEGOCIO

CONDUCCIÓN DE AGUA PARA SISTEMAS DE RIEGO

TUBERÍAS DE PVC CON JUNTA PARA CEMENTAR Y JUNTA INTEGRADA PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PARA RIEGO.

TUBERÍAS DE PEAD PARA SISTEMAS DE RIEGO.

DIVISIÓN RIEGO

AGROFORT

Tuberías de PVC no plastificado con junta para cementar y junta integrada, Sistema Rieber, aro no removible para conducción de agua para riego. Tuberías de PEAD para sistemas de riego.

USOS

Conducción de agua bajo presión para sistemas de riego.

LÍNEA DE TUBOS DE PVC

Junta segura, aro integrado - Sistema RIEBER (gris) Ø 110 a 630 mm

PN4

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
CLR4110x6	110	4
CLR4140x6	140	4
CLR4160x6	160	4
CLR4200x6	200	4
CLR4250x6	250	4
CLR4315x6	315	4
CLR4355x6	355	4
CLR4400x6	400	4
CLR4500x6	500	4
CLR4630x6	630	4

PN6

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
CL6110x6	110	6
CL6125x6	125	6
CL6140x6	140	6
CL6160x6	160	6
CL6200x6	200	6
CL6250x6	250	6
CL6315x6	315	6
CL6355x6	355	6
CL6400x6	400	6
CL6500x6	500	6

PN10

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
CL1110x6	110	10
CL1125x6	125	10
CL1140x6	140	10
CL1160x6	160	10
CL1200x6	200	10
CL1250x6	250	10
CL1315x6	315	10
CL1355x6	355	10
CL1400x6	400	10

LÍNEA DE TUBOS DE PVC

Junta Cementada (gris) Ø 40-200 mm

PN4

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
PL 040 X 6	40	4
PL 050 X 6	50	4
PL 063 X 6	63	4
PL 075 X 6	75	4
PL 090 X 6	90	4
PL 110 X 6	110	4
PL 125 X 6	125	4
PL 140 X 6	140	4
PL 160 X 6	160	4
PL 200 X 6	200	4

PN6

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
PS 040 X 6	40	6
PS 050 X 6	50	6
PS 063 X 6	63	6
PS 075 X 6	75	6
PS 090 X 6	90	6
PS 110 X 6	110	6
PS 125 X 6	125	6
PS 140 X 6	140	6
PS 160 X 6	160	6
PS 200 X 6	200	6

PN10

CÓDIGO	DIÁM. EXT. (mm)	PRESIÓN Kg./ cm²
PR 040 X 6	40	10
PR 050 X 6	50	10
PR 063 X 6	63	10
PR 075 X 6	75	10
PR 090 X 6	90	10
PR 110 X 6	110	10
PR 125 X 6	125	10
PR 140 X 6	140	10
PR 160 X 6	160	10
PR 200 X 6	200	10

LOS TUBOS SE PROVEERÁN EN 6 METROS DE LONGITUD.

TUBOFORTE®

AGROFORT

DIVISIÓN RIEGO

Accesorios de PVC **Inyectados PN10 Soldables**

USOS Y APLICACIONES

Línea de **Accesorios PN10 Soldables** más completa y segura para las instalaciones de conducción de agua fría bajo presión, enfocada a los negocios de **riego residencial, instalación de piscinas, la industria y mercado agropecuario.**

UTILIZAMOS RESINA DE PVC UNIPAR

BENEFICIOS DEL SISTEMA

- Durabilidad comprobada.
- Todas las piezas totalmente inyectadas.
- Alta resistencia al impacto.
- Bajo costo.
- Resistente a la corrosión.
- Alta resistencia a agentes químicos.
- Mínima pérdida de carga.
- Alta resistencia a la presión 10Kg/cm²
- Ignifugo y auto extinguible.
- Optima resistencia.
- Baja conductividad térmica.

UNIÓN DOBLE PVC HH

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15532	32 mm	12
F 15540	40 mm	12
F 15550	50 mm	10
F 15563	63 mm	6
F 15575	75 mm	3

CUPLA PVC

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15332	32 mm	40
F 15340	40 mm	12
F 15350	50 mm	12
F 15363	63 mm	12
F 15375	75 mm	6

TAPA PVC

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15232	32 mm	30
F 15240	40 mm	20
F 15250	50 mm	20
F 15263	63 mm	15
F 15275	75 mm	5

TE PVC 90° HHH

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15132	32 mm	50
F 15140	40 mm	10
F 15150	50 mm	10
F 15163	63 mm	5
F 15175	75 mm	2

CODO PVC 90° HH

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15032	32 mm	25
F 15040	40 mm	15
F 15050	50 mm	20
F 15060	63 mm	12
F 15070	75 mm	3
F 15270	75 mm	5

CODO PVC 45° HH

Accesorios PN10 Soldable

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 15035	32 mm	12
F 15045	40 mm	15
F 15055	50 mm	15
F 15065	63 mm	6
F 15075	75 mm	3

MANGUITOS PVC

Accesorios PN10 Soldable.
Inyectados para conducción de agua

CÓDIGO	DIÁM. EXT.	EMBALAJE
F 9404	40 x 1 1/4"	60
F 9402	40 x 1 1/2"	60
F 9501	50 x 1 1/2"	30
F 9502	50 x 2"	24
F 9602	63 x 2"	18
F 9612	63 x 2 1/2"	18
F 9752	75 x 2 1/2"	12
F 9753	75 x 3"	7
F 9903	90 x 3"	8
F 9114	110 x 4"	3

STEPHENSON 3075 - ÁREA DE PROMOCIÓN EL TRIÁNGULO

(1667) Malvinas Argentinas
Prov. de Buenos Aires

T: 03327-453333
F: 03327-446500/ 01

W: www.tuboforte.com.ar
M: ventas@tuboforteargentina.com.ar

TUBOFORTE

DIVISIÓN RIEGO

UTILIZAMOS RESINA DE PVC UNIPAR

FECHA

REPRESENTANTE

DIRECCIÓN

STEPHENSON 3075 - ÁREA DE PROMOCIÓN EL TRIÁNGULO

(1667) Malvinas Argentinas
Prov. de Buenos Aires

T: 03327-453333
F: 03327-446500/ 01

W: www.tuboforte.com.ar
M: ventas@tuboforteargentina.com.ar